



# Das perfekte Farbsystem für PET!



Gemessen an der Gesamtmenge der produzierten Kunststoffe ist PET einer der wichtigsten Thermoplaste. Ultra *Pack* UVPHR wurde speziell für die Bedruckung von Containern aus PET entwickelt, und dank ihrer hohen Reaktivität eignet sie sich für High-Speed Maschinen, verzeiht aber auch suboptimale Härtungsbedingungen.

Bei der Bedruckung von PET werden für die Härtung der Farbe z. T. auch Maschinen verwendet, die keine optimalen Trocknungs-Bedingungen bieten, da das gedruckte Motiv oft nur indirekten Kontakt zum UV-Licht hat – für UVPHR kein Problem!

## Anwendungen

Ultra Pack UVPHR eignet sich für die folgenden Bedruckstoffe:

- vor- und nicht vorbeflammtes PETG/PETA
- vorbehandeltes Polyethylene HDPE/LDPE und Polypropylen PP

Vergleich	Ultra Pack	Ultra Pack
	UVC	UVPHR
Reaktivität	++	+++
Glanzgrad	+	+++
Flexibilität	+++	++
Verarbeitung	1- oder 2-K	1- oder 2-K

Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt auf <u>www.marabu-druckfarben.de</u>

#### **Ihre Vorteile:**

### Hervorragende Haftung auf PET-Materialien

→ Höchste Prozess- und Qualitätssicherheit

#### Sehr hohe Reaktivität

- → Für schnell laufende Kartuschen-Druckmaschinen geeignet
- → Eignet sich sogar für manuell bestückbare UV-Trockner
- → Härtet auch unter ungünstigen Voraussetzungen aus!

#### **Hoher Glanzgrad**

→ Wird auch unter Wärmeeinwirkung nicht matt

## Sehr gute mechanische, chemische und Füllgut-Beständigkeit

→ Sehr strapazierfähig

#### Hervorragend angepasste Rheologie

→ Einfaches Handling

# Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Technical Hotline

Tel.: +49 7141 691140, technical.hotline@marabu.de