

Wrapping-Folien

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl unseres Sortiments. Weitere Wrapping - Artikel finden Sie in unserem Web-Shop. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen und Angaben aus den technischen Datenblättern in der jeweiligen Produktbeschreibung des Artikels. Sollten Sie Fragen haben, nutzen Sie unser **Kontaktformular** oder unseren **telefonischen Beratungsservice** (siehe unten) in Berlin, Braunschweig oder Dresden.

	Material/Stärke	Farben	Oberfläche	Kleber	Zertifikate	Haltbarkeit	Lieferung
Digitaldruckfolien							
» FF PrintingFilm HT	PVC polymer, 130 µ	weiß	glänzend satiniert	High Tack	-	5 -7 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 952	PVC gegossen, 70 µ	weiß	glänzend	transparent	-	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 952	PVC gegossen, 70 µ	transparent	glänzend	transparent	-	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 952 RA	PVC gegossen, 70 µ	weiß	glänzend	transparent Rapid-Air	-	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 952 RA	PVC gegossen, 70 µ	transparent	glänzend	transparent Rapid-Air	-	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 953	PVC gegossen, 70 µ	weiß	glänzend	transparent	-	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 953	PVC gegossen, 70 µ	transparent	glänzend	transparent	-	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 953 RA	PVC gegossen, 70 µ	weiß	glänzend	transparent Rapid-Air	-	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 953 RA	PVC gegossen, 70 µ	transparent	glänzend	transparent Rapid-Air	-	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 961	PVC gegossen, 55 µ	4 Farben	glänzend	transparent	-	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Orajet 3106 SG	PVC gegossen 100 µ	weiß	seidenglänzend	transparent	-	7 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Orajet 3551	PVC polymer, 70 µ	weiß	glänzend matt	grau	DIN EN 13501 + 215G	7 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Orajet 3551	PVC polymer, 70 µ	transparent	glänzend matt	transparent	DIN EN 13501 + 215G	7 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Orajet 3551 RA	PVC polymer, 70 µ	weiß	glänzend matt	grau Rapid-Air	DIN EN 13501-1	7 Jahre	25/50 m Rolle
» Orajet 3951	PVC polymer, 55 µ	weiß	glänzend	grau	DIN EN 13501-1	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Orajet 3951	PVC polymer, 55 µ	transparent	glänzend	transparent	DIN EN 13501-1	8 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Orajet 3951 HT	PVC gegossen, 55 µ	weiß	glänzend	grau High Tack	-	7 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Orajet 3951 HT	PVC gegossen, 55 µ	transparent	glänzend	transparent High Tack	-	5 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Orajet 3951 RA+ProSlide	PVC gegossen, 55 µ	weiß	glänzend	grau Rapid-Air+ProSlide	DIN EN 13501-1	10 Jahre	25/50 m Rolle
» Orajet 3961	PVC gegossen, 55 µ	transparent	glänzend	grau	DIN EN 13501-1	10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Orajet 3961 RA	PVC gegossen, 55 µ	weiß	glänzend	grau Rapid-Air	-	10 Jahre	25/50 m Rolle

www.farben-frikell.de



Farben-Frikell | WTB

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 64 19 13-0
F: 030 64 19 13-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 256 51-0
F: 0531 256 51-99
braunschweig@farben-frikell.de

www.farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 272 86-0
F: 0351 272 86-24
info@wtb-dresden.de

Wrapping-Folien

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl unseres Sortiments. Weitere Wrapping - Artikel finden Sie in unserem Web-Shop. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen und Angaben aus den technischen Datenblättern in der jeweiligen Produktbeschreibung des Artikels. Sollten Sie Fragen haben, nutzen Sie unser **Kontaktformular** oder unseren **telefonischen Beratungsservice** (siehe unten) in Berlin, Braunschweig oder Dresden.

	Material/Stärke	Farben	Oberfläche	Kleber	Zertifikate	Haltbarkeit	Lieferung
» Orajet 3981 RA	Polyurethan, 50 µ	weiß	glänzend	grau Rapid-Air	-	10 Jahre	25/50 m Rolle
» JT 10500 WG-BFG (ehem.) 5529)	PVC polymer, 55 µ	weiß	glänzend	grau Bubble Free	B-s1, d0	7 Jahre	25/50 m Rolle
» JT 10700 WG-BFG	PVC gegossen 50 µ	weiß	glänzend	grau Bubble Free	selbstverlöschend	7 Jahre	25/50 m Rolle

Farbfolien

» Oracal 951 Premium Cast	PVC gegossen, 50 µ	98 Farben	glänzend matt	grau transparent	DIN EN 13501-1	8 -10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 970G Wrapping Cast	PVC gegossen, 110 µ	76 Farben	glänzend metallic	transparent	selbstverlöschend	3-6 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 970G-RA Wrapping Cast	PVC gegossen, 110 µ	75 Farben	glänzend metallic	transparent Rapid-Air	selbstverlöschend	3-6 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 970M Wrapping Cast	PVC gegossen, 110 µ	21 Farben	matt metallic	transparent	selbstverlöschend	3-6 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 970M-RA Wrapping Cast	PVC gegossen,, 110 µ	21 Farben	matt metallic	transparent Rapid-Air	selbstverlöschend	3-6 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 7710 RA Premium Cast	PVC gegossen, 170 µ	2 Farben	fluoreszierend	transparent Rapid-Air	-	3 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» MACal 9800 Cast	PVC gegossen, 66 µ	117 Farben	glänzend matt	transparent High Tack	DIN EN 13501-1	8 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» MACal 9800 HT	PVC gegossen, 66 µ	2 Farben (S/W)	glänzend matt	transparent High Tack	-	8-10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» MACal 9800 Cast BF	PVC gegossen, 66 µ	2 Farben (S/W)	glänzend	transparent Bubble Free	-	8-10 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter

Effektfolien

» Oracal 970 RA Special Effect	PVC gegossen 110 µ	10 Farben	glänzend matt	transparent Rapid-Air	selbstverlöschend	3 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 970 RA Shift Effect	PVC polymer 110 µ	17 Farben	irisierend	transparent Rapid-Air	selbstverlöschend	4 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 975 Structure Cast	PVC polymer, 150 µ	5 Strukturen	versch. Farben	transparent	selbstverlöschend	3 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter

Lochfolien

» Orajet 3675 Window Graphics	PVC perforiert, 140 µ	weiß	glänzend	transparent	D5350 + Oraguard 297	4 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter
» Oracal 3676 Window Graphics	PVC perforiert, 140 µ	weiß	glänzend	transparent	selbstverlöschend	4 Jahre	25/50 m Rolle Laufmeter

Laminat

» Oraguard 289F	Polyurethan, 50 µ	transparent	glänzend	transparent	UV-Schutz	10 Jahre	25/50 m Rolle
-----------------	-------------------	-------------	----------	-------------	-----------	----------	---------------



www.farben-frikell.de

Farben-Frikell | WTB

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 64 19 13-0
F: 030 64 19 13-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 256 51-0
F: 0531 256 51-99
braunschweig@farben-frikell.de

www.farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 272 86-0
F: 0351 272 86-24
info@wtb-dresden.de

Wrapping-Folien

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl unseres Sortiments. Weitere Wrapping - Artikel finden Sie in unserem Web-Shop. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen und Angaben aus den technischen Datenblättern in der jeweiligen Produktbeschreibung des Artikels. Sollten Sie Fragen haben, nutzen Sie unser **Kontaktformular** oder unseren **telefonischen Beratungsservice** (siehe unten) in Berlin, Braunschweig oder Dresden.

	Material/Stärke	Farben	Oberfläche	Kleber	Zertifikate	Haltbarkeit	Lieferung
» Oraguard 290	PVC gegossen, 50 µ	transparent	glänzend matt	transparent	UV-Schutz	8 Jahre	25/50 m Rolle
» Oraguard 290DU	PVC gegossen, 50 µ	transparent	glänzend	transparent	UV-Schutz	8 Jahre	25/50 m Rolle
» Oraguard 293	PVC gegossen, 30 µ	transparent	glänzend matt	transparent	UV-Schutz	8 Jahre	25/50 m Rolle
» Oraguard 293F	PVC gegossen, 30 µ	transparent	glänzend matt	transparent	UV-Schutz	8 Jahre	25/50 m Rolle
» LF 10700 CG / CM UV	PVC gegossen, 30 µ	transparent	glänzend matt	transparent	UV-Schutz	4 Jahre	25/50 m Rolle

Lackschutzfolien

» FF Protect	PVC polymer, 190 µ	schwarz	matt strukturiert	transparent	Lack-Schutz	10 Jahre	Laufmeter
» FF Protective Film	PVC polymer, 350 µ	transparent	hochglänzend	transparent	Lack/UV-Schutz	5 Jahre	25/50 m Rolle
» Oraguard 270 Stone Guard Film	PVC polymer, 150 µ	transparent	glänzend	transparent	Lack/UV-Schutz	5 Jahre	Laufmeter
» Oraguard 280 Stone Guard Film	Polyurethan, 200 µ	transparent	glänzend	transparent	Lack/UV-Schutz	7 Jahre	Laufmeter
» Oraguard 283 Stone Guard Film	Polyurethan, 130 µ	transparent	glänzend	transparent	Lack/UV-Schutz	7 Jahre	Laufmeter



www.farben-frikell.de

Farben-Frikell | WTB

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 64 19 13-0
F: 030 64 19 13-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 256 51-0
F: 0531 256 51-99
braunschweig@farben-frikell.de

www.farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 272 86-0
F: 0351 272 86-24
info@wtb-dresden.de