


PERFETTO CLEAR/WHITE wurde speziell für den Druck auf Polyester entwickelt, kann sein Potential jedoch auf allen Sorten von Textilien entfalten.

Im Falle von Tintenmigration empfehlen wir die VIRUS NO SUBLIMATION Unter-Base zu drucken, welche nicht nur eine ausgezeichnete Elastiz ität verspricht, sondern auch die Druckbeständigkeit erhöht und ein weicheres Finish ermöglicht.

PERFETTO verspricht ebenfalls eine außerordentliche Widerstandsfähigkeit in Wasch- und Abfärbtests und ist nachweislich widerstandsfähiger als die Vorgaben der meisten strengen Standards.

## PERFETTO WHITE



# **Technisches Datenblatt**

FARBE 1 - REZEPT	ANTEIL	SIEB	FARBE 2 - REZEPT	ANTEIL	SIEB		
NO-SUBLIMATION	97	48/123	PERFETTO WHITE	100	48/123		
HYDRACRYL RETARDER	3						
		RAKEL			RAKEL		
		65-90-65			65-90-65		
FARBE 3 - REZEPT	ANTEIL	SIEB	FARBE 4 - REZEPT	ANTEIL	SIEB		
PERFETTO WHITE	100	120/305					
		RAKEL			RAKEL		
		75-90-75					

DRUCKPARAMETER		DRUCKPROZESS		
TROCKNERTEMEPRATUR	160°C	1	NASS IN NASS DRUCKEN-FLASHEN	
TROCKENZEIT	2 MIN	2	NASS IN NASS DRUCKEN-FLASHEN	
RAKEL-WINKEL	25°	3	NASS IN NASS DRUCKEN-TROCKNEN	
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	MEDIUM			
SIEBREINIGUNG				
WASSER BENUTZEN				
KOMMENTARE				

#### **PASSENDE ADDITIVE**

### UNIVERSAL FIX:

Fixativ; 3% hinzufügen um die Waschbeständigkeit zu verbessern.

Formaldehyd- und Phthalatfrei

#### HYDRACRYL RETARDER:

Verzögerer zur Verbesserung der Siebbeständigkeit. 5-10%des Verzögerers den Farben hinzufügen.

Formaldehydfrei









