



Farben-Frikell | WTB

Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

LED Neon Signs



**Flexibler Silikon Schlauch
zum Herstellen von individuellen
filigranen LED Neon Lichtanlagen
und Dekorationen.**

Farben-Frikell

E-Mail led@farben-frikell.de

Shop www.farben-frikell.de/led



Großer
Abstrahlwinkel



Flammen-
hemmend



Lösemittel-
Resistent



IP67



Kleiner
Biegeradius




UV
Resistent



Salzwasser
Resistent



IK08




KW




WW




Rot



Blau



Grün



Orange



Ice Blau



Rose Pink



Gelb



Pink



Abbildungen
ähnlich
Farben können
abweichen



seitlich



gerade



unten






Endkappe






Halter

Artikel	LED Flex Neon		VE
402851	Kaltweiß	12V, 10W/m, 6 x 12mm	5m
402709	Warmweiß	12V, 10W/m, 6 x 12mm	5m
402854	Rot	12V, 10W/m, 6 x 12mm	5m
402858	Blau	12V, 10W/m, 6 x 12mm	5m
402857	Grün	12V, 10W/m, 6 x 12mm	5m
402853	Orange	12V, 10W/m, 6 x 12mm	5m
402859	Ice Blau	12V, 10W/m, 6 x 12mm	5m
402856	Rose Pink	12V, 10W/m, 6 x 12mm	5m
402852	Gelb	12V, 10W/m, 6 x 12mm	5m
402855	Pink	12V, 10W/m, 6 x 12mm	5m
404250	RGB	12V, 12W/m, 6 x 12mm	5m
Artikel	Zubehör		VE
402710	Anschlusskappe	Kabelaussgang seitlich	1 Stk.
402847	Anschlusskappe	Kabelaussgang gerade	1 Stk.
402846	Anschlusskappe	Kabelaussgang nach unten	1 Stk.
402711	Endkappe		1 Stk.
402848	Aluminiumhalter	20mm breit, 13mm hoch	1 Stk.
auf Anfrage	Aluminium Profil	10 x 10 mm - Länge 2m	1 Stk.
auf Anfrage	Aluminium Profil	10 x 20 mm - Länge 2m	1 Stk.




Verarbeitung




Biegen



Befestigen



Anschluss



Lichtsteuerung



LED Aqua Plus Dimmer 15A

- 5V - 24V RF IP68
12V/180W 24V/360W
- stufenlos oder fix dimmen
 - wassergeschützt IP68
 - nur 87 x 21 x 8,5 mm
 - Reichweite ca. 15m

Art.: 401366 Controller inkl. Fernb.



LED Aqua Plus RGB Controller 3x5A

- 5V - 24V RF IP68
12V/180W 24V/360W
- 43 Programme, 30 statische Farben
 - wassergeschützt IP68
 - nur 87 x 21 x 8,5 mm
 - Reichweite ca. 15m

Art.: 403490 Controller inkl. Fernb.



LED Dimmer 25A RF 2,4G + Poti

- 12-24V IP 40 1x25A
Prozentanzeige
- hohe Ausgangsleistung 25A
 - FB mit Wandhalterung
 - dimmen ohne FB über Potentiometer
 - Reichweite ca. 30m

Art.: 405765 LED Dimmer 25A

Art.: 405766 Fernbedienung



LED WIFI Controller

- RGBW RGB CCT DIM 4x6A
- 4 in 1 Steuerung
 - statisch, dynamische Programme
 - für einfarbige und farbige LED
 - Reichweite ca. 20m

Art.: 402584 WIFI Controller

Art.: 402585 RGBW Fernbedienung

Art.: 403835 CCT Fernbedienung



LED RGB Netzwerk Controller 3x10A

- 12-24V Set mit Touch Fernbedienung
- hohe Ausgangsleistung 3x10A
 - statisch, dynamische Farben
 - Touch Wheel
 - Reichweite ca. 20m

Art.: 402582 Controller inkl. Fernb.



LED WIFI TUYA Controller

- RGBW RGB CCT DIM 4x6A

- 4 in 1 Steuerung
- statisch, dynamische Programme
- für einfarbige und farbige LED
- Ansteuerung via TUYA APP

Art.: 404879 Controller



Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versand. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Verkauf nur an Unternehmen für den gewerblichen Bedarf (im Sinne § 14 BGB).

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firmen:
Farben-Frikell Berlin GmbH, Farben-Frikell GmbH & Co. KG und WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG.

Stand: Februar 2023