

FF Magnetfolie

Rohmaterial, selbstklebend mit Tesa-Haftkleber

Material Strontiumferrit, Kunststoffelastomere (kein PVC), 0,50 mm

Oberfläche Rohausführung, UV-schutzlackiert

Polabstand 2 mm

Haftung 29 g/cm² (0,29 N/cm²)

Kleber Tesa-Haftkleber

Rollenbreiten 1000 mm

Rollenlänge 20 Laufmeter

Produktbeschreibung

Die FF Magnetfolie ist aus einem hochwertigen, flexiblen Kunststoff mit einer selbstklebenden Rückseite, die mit einem Tesa-Markenkleber versehen ist, hergestellte. Das umweltneutrale Rohmaterial ist semi-anisotrop und weist somit eine hohe Haftkraft auf.

Die FF-Magnetfolie lässt sich problemlos mit Scheren, Messern, Schneidemaschinen oder Stanzen bearbeiten und auf einem Folien-Kern mit einem Radius von 12 mm bruchfrei lagern. Bitte beachten Sie dabei die Temperatur von 20°C einzuhalten! Bei dauermagnetischem Langzeiteinsatz liegt die Temperaturbeständigkeit zwischen -20°C und +50°C.

Verwendung

Die selbstklebende FF-Magnetfolie kann für Werbeflächen verwendet werden, wenn die Werbung schnell und flexibel erneuert werden soll. Einfach eine Werbewand mit FF-Magnetfolie ausstatten und anschließend eine Werbebotschaft auf unserem FF-FerroFilm ohne fachliches Können auf die magnetische Fläche anbringen. Optimal für Messe- und Ausstellungswände, POS-Bereiche, Organisationswände und Werbeschilder geeignet.

Besonderheiten

nicht toxisch (TSCA), umweltneutral, REACH-konform, RoHS-konform



Hinweise zur Haltbarkeitsangabe

Grundlage für die Anwendung sind unsere Erkenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



Farben-Frikell Berlin GmbH

Ernst-Augustin-Straße 1 12489 Berlin T: 030 64 19 13-0 F: 030 64 19 13-28 berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co.KG

Gablonzstraße 10 38114 Braunschweig T: 0531 25 65 1-0 F: 0531 25 65 1-99 braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co.KG Nickerner Weg 8

Nickerner Weg 8 01257 Dresden T: 0351 27 28 6-0 F: 0351 27 28 6-24 info@wtb-dresden.de