Stand 03.05.2019



FF FerroFilm PET

bedruckbarer Eisenfilm

Material: PET (Polyester) mit Eisenbeschichtung, 180µ

weiß, matt, schwarze Rückseite Eigenschaften: Haltbarkeit: 12 Monate (in Originalverpackung)

10°C bis 35°C bei rel. Luftfeuchtigkeit von 20% bis 70% Lagerung:

Rollenbreiten: 1270 mm 50 Lfm. Rollenlänge:

Lieferung

in Originalrollen 50 m x 1270 m und per Laufmeter

Produktbeschreibung

FF FerroFilm PET ist ein bedruckbarer eisenbeschichteter Polyesterfilm für schnell wechselnde Werbung auf magnetischen Untergründen. Der Film wird direkt bedruckt und auf den Magnetuntergrund einfach angebracht. Der Aufwand für das Abnehmen und Anbringen der Werbung ist minimal und daher sehr zeitsparend. Für die Innenanwendung auf magnetischen Flächen im Bereich POS, Messen, Ausstellungen, uvm.

Druck-Anwendung

Solvent, Eco-Solvent, Siebdruck, für Latex- und UV-Tinten sind eigene Tests empfohlen!

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Es ist nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.







